

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Боровичская центральная районная больница»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Акушерское отделение					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720001. Заведующий акушерским отделением-врач акушер-гинеколог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720002. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720003. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Инфекционное отделение					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720004. Санитар (транспортировка больных)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем	Снижение вредности.			

	месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
38720005. Медицинская сестра процедурной	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Операционное отделение					
<i>174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а</i>					
38720006. Заведующий операционным отделением - врач-хирург	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Кабинет трансфузиологии					
<i>174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а</i>					
38720007. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гинекологическое отделение					
<i>174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а</i>					
38720008. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-	Снижение вредности.			

	ниях.				
38720009. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Травматологическое отделение					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720010. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720011. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Педиатрическое отделение					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720012. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			

Отделение функциональной диагностики					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720013. Медицинская сестра по функциональной диагностики	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720014. Медицинская сестра по функциональной диагностики	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720015. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38720016. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Терапевтическое отделение (круглосуточный стационар)					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720017. Врач пульмонолог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720018. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показате-	Снижение вредности.			

	тели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
Хирургическое отделение					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720019. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел медицинской статистики					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720020. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38720021. Регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720022. Заместитель главного врача по организации амбулаторно-поликлинической помощи и профилактике-врач-кардиолог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Аптека					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720023. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Рентгенологическое отделение					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720024. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное	Снижение вредности.			

	функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
38720025. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Приемное отделение					
174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а					
38720026. Заведующий приемным отделением - врач-педиатр	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720027. Врач-травматолог-ортопед	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720028. Врач-хирург	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720029. Врач-кардиолог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать	Снижение вредности.			

	санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
38720030. Врач-невролог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720031. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720032. Врач-педиатр	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720033. Врач-инфекционист	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720034. Санитар (транспортировка больных)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать	Снижение вредности.			

	санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
38720035. Санитарка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720036. Медицинская сестра врача-эндоскописта	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720037. Регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дезинфекционно-стерилизационное отделение</i>					
<i>174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а</i>					
38720038. Старшая медицинская сестра	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720039. Медицинская сестра автоклава	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное	Снижение вредности.			

	функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.				
38720040. Медицинский дезинфектор	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Хозяйственный отдел					
<i>174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а</i>					
38720041. Заведующий хозяйством подразделений амбулаторно-поликлинической сети	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38720042. Менеджер материально-технического снабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38720043. Инженер по обслуживанию оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38720044. Инженер по обслуживанию оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38720045. Специалист по противопожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38720046. Электромеханик по лифтам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38720047. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38720048. Плотник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Детское поликлиническое отделение					
<i>174404, г. Боровичи, улица Физкультуры д. 32</i>					
38720049. Врач-педиатр школьный	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-	Снижение вредности.			

	ниях.				
38720050. Врач-педиатр дошкольных учреждений	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720051. Врач-педиатр	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720052. Врач-травматолог-ортопед	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720053. Старшая медицинская сестра педиатрического отделения	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720054. Старшая медицинская сестра дошкольно-школьного отделения	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			

	ниях.				
Центр амбулаторной онкологической помощи					
<i>174406, г. Боровичи, площадь 1-го Мая, д. 2а</i>					
38720055. Сестра-хозяйка	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Поликлиническое отделение					
<i>174407, г. Боровичи, улица Международная д.4</i>					
38720056. Медицинская сестра Межрайонного центра управления сердечно-сосудистыми рисками	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720057. Фельдшер Межрайонного центра управления сердечно-сосудистыми рисками	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720058. Санитарка рентген кабинета	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			

38720059. Уборщик служебных помещений рентген кабинета	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720060. Заведующий отделением неотложной помощи-фельдшер	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720061А(38720061-1А; 38720061-2А; 38720061-3А; 38720061-4А). Фельдшер отделения неотложной помощи	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720062. Заведующий центром общественного здоровья и медицинской профилактики - врач-терапевт	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720063. Медицинская сестра стоматолога Центра здоровья	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			

38720064. Регистратор Центра здоровья	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Женская консультация</i>					
174407, г. Боровичи, улица Гоголя д. 71					
38720065. Врач-стоматолог	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720066. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720067. Зубной врач	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720068. Медицинская сестра (стоматолога)	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
38720069. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мошенская больница</i>					

174450, Мошенской район, село Мошенское, улица Калинина д. 84					
38720070. Фельдшер кабинета профилактики	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Фельдшерско-акушерский пункт д. Ореховно					
174450, Мошенской район, деревня Ореховно участок 148а					
38720071. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Устрекский фельдшерско-акушерский пункт					
174450, Мошенской район, деревня Устрека д. 126а					
38720072. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.	Снижение вредности.			
Волокской фельдшерский пункт					
174417, Боровичский район, деревня Волок, улица молодежная д. 10, помещение 1-Н					
38720073. Медицинская сестра	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-	Снижение вредности.			

Дата составления: 28.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель главного врача по
лечебной работе

(должность)


(подпись)

Захарова О.И.

(Ф.И.О.)

06.09.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Александрова Е.Ю.


(Ф.И.О.)

06.09.23

(дата)

Заместитель главного врача по финан-
сово-экономическим вопросам

(должность)


(подпись)

Анохина С.М.

(Ф.И.О.)

06.09.23

(дата)

Главная медицинская сестра

(должность)


(подпись)

Баева Ж.В.

(Ф.И.О.)

06.09.23

(дата)

Председатель профкома ГОБУЗ «Боро-
вичская ЦРБ»

(должность)


(подпись)

Михайлов М.Г.

(Ф.И.О.)

06.09.23

(дата)

Юрист

(должность)


(подпись)

Пешко Н.С.

(Ф.И.О.)

06.09.23

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Мельников В.А.

(Ф.И.О.)

06.09.23

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

736

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Варламов Н.И.

(Ф.И.О.)

28.08.2023

(дата)